

ALKUPRO

ALKUPRO

www.lisam.com

F+ : Zeer licht
ontvlambaar

Xi : Irriterend

Producent

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203

B-8793 Waregem Belgique-Belgie

Tel. +32 56 62 70 51

In geval van nood : + 32 70 245 245

Verantwoordelijke verdeler

ALKUPRO

POSTBUS 51

2676 ZH MAASDIJK NEDERLAND

In geval van nood : 0031 302 74 88 88

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Identificatie van het product : Vaste stof.
Gebruik : Industrieel. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : Irriterend voor de ogen.
Symptomen bij gebruik
- Inademing : Hoest. Pijnlijke keel.
- Contact met de huid : Roodheid, pijn.
- Contact met de ogen : Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben.
- Inslikken : Buikpijn, misselijkheid.

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijk produkt (Richtlijn 1999/45/EG). Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Richtlijn 67/548/EEG

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
Ethylacetaat	: < 30 %	141-78-6 / 205-500-4 / 607-022-00-5	F Xi	11-36-66-67

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Het slachtoffer laten rusten. Medische hulp inroepen indien ademhalings- moeilijkheden voortduren.
- Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- Inslikken : De mond spoelen. Medische hulp inroepen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
Blusmiddelen : Schuim. Droog chemisch produkt. Koolstofdioxyde. AFFF.
Specifieke risico's : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.
Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

ALKUPRO**ALKUPRO**

www.lisam.com

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen : Geen open vuur. Rookverbod.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
- Technische veiligheidsmaatregelen : Geaarde elektrische/mechanische apparatuur gebruiken.
- Opslag : Bewaren in een vuurvrije plaats. In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
- Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
 - Huidbescherming : Handschoenen.
 - Oogbescherming : Veiligheidsbril.
 - Inslippen : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie moeten voldoende aanwezig zijn om te beantwoorden aan de blootstellingsnormen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar
- Geur : Kenmerkend.
- Oplosbaarheid in water : Verwaarloosbaar.
- Vlampunt [°C] : -4°C
- Overige gegevens : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
- Inademing (rat) LC50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

ALKUPRO**ALKUPRO**

www.lisam.com

12. MILIEU-INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOERShipping name : UN 1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S., 4.1, II
UN Nr : 1325
IMO Verpakkingsgroep : Groep : II
- Klasse : Klasse : 4.1**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend
F : Licht ontvlambaar
R-Zinnen : R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S-Zinnen : S3/7 : Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspolten en deskundig medisch advies inwinnen.
S33 : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S43 : In geval van brand schuim, CO₂, zand, aarde of chemisch poeder gebruiken.
S59 : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.**16. OVERIGE INFORMATIE**Text van de R-Zinnen in § 2 : R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document